JNews

#04
2024



NOUVEAU CATALOGUE (voir p. 15)

RÉHABILITATION

Réhabilitation Prothèse Orthèse Loisir & Sport

JANTON
your vision, our solutions
by eqwal

Reinforced sleeve & **Reinforced flex** sleeve

- **Gaine d'étanchéité renforcée grâce à un revêtement de tissu intérieur**
- **Renforts latéraux pour une suspension sécurisée**
- **Confort supérieur grâce à une conception en gel copolymère de haute qualité**
- **Durabilité par le tissu interne**

Tailles Épaisseur 3 mm	Reinforced Sleeve	Reinforced Flex Sleeve
25-30 cm	XA31RFS20	
31-34 cm	XA31RFS24	
34-37 cm		XA31RFX20
35-37 cm	XA31RFS26	
36-39 cm		XA31RFX23
38-40 cm	XA31RFS28	
38-42 cm		XA31RFX26
41-45 cm	XA31RFS32	
41-46 cm		XA31RFX29
45-50 cm		XA31RFX32
46-60 cm	XA31RFS38	
61-70 cm	XA31RFS44	

Mesurer la circonférence du moignon à 10 cm de l'extrémité distale.

RevoLock BOA v3 *XRL3000-330*

Le Revolock BOA est un système léger et pratique pour ajuster son emboîture.

- **Mécanisme intuitif « pousser pour engager » et « tirer pour libérer »**
- **Fabrication optimisée avec sortie latérale oblique de l'épargne**
- **Connecteur rapide pour une mise en place facile et un réglage précis**
- **Remplace le modèle XRL3000-220**

RevoSurface *XRS10008*

Le RevoSurface offre une solution idéale pour tester et ajuster vos conceptions prothétiques ou orthopédiques.

- **Teste et valide l'ajustement des emboîtures et orthèses**
- **Précision de serrage grâce au bouton Réel**
- **Remplace le modèle XRS10007**

Les accessoires REVO :

Gabarit de fabrication

XPK3000KV2

Ce gabarit permet de valider les emboîtures avec le patient avant la fabrication finale. Facile à monter avec des adaptateurs pyramidaux, il est pratique, réutilisable et compatible avec le modèle XPK3000-330.

UltraSeal Liner

Le manchon UltraSeal en silicone, avec sa collerette intégrée, assure une sécurité optimale au quotidien quel que soit le niveau d'activité. Grâce à sa bande intégrée, disponible en deux hauteurs, il assure une étanchéité optimale à l'entrée de l'emboîture.

- **Collerette fixée à différentes hauteurs (AK et BK)**
- **Silicone lisse et doux pour un confort maximal**
- **Revêtement tissu limitant le pistonnage**

Tailles Épaisseur 3 mm	CUSHION		LOCKING	
	*Collerette basse	**Collerette haute	*Collerette basse	**Collerette haute
20-21cm	XA52FR20	XA51FR20	XA52DT20	XA51DT20
22-23 cm	XA52FR22	XA51FR22	XA52DT22	XA51DT22
24-25 cm	XA52FR24	XA51FR24	XA52DT24	XA51DT24
26-27 cm	XA52FR26	XA51FR26	XA52DT26	XA51DT26
28-29 cm	XA52FR28	XA51FR28	XA52DT28	XA51DT28
30-31 cm	XA52FR30	XA51FR30	XA52DT30	XA51DT30
32-34 cm	XA52FR32	XA51FR32	XA52DT32	XA51DT32
35-37 cm	XA52FR35	XA51FR35	XA52DT35	XA51DT35
38-40cm	XA52FR38	XA51FR38	XA52DT38	XA51DT38
41-43 cm	XA52FR41	XA51FR41	XA52DT41	XA51DT41
44-47 cm	XA52FR44	XA51FR44	XA52DT44	XA51DT44

*Collerette à 13 cm de l'extrémité distale.
**Collerette à 18 cm de l'extrémité distale.

ULTRA en 3 points

1. **Confort maximal**
   Le silicone OptiSil lisse offre un important amorti et ainsi réduit les frottements et les irritations.
2. **Très résistant**
   Le revêtement extérieur en tissus tricoté gris, associe résistance et élasticité, assurant une durabilité supérieure.
3. **Sécurité de l'accrochage**
   Le dispositif d'accrochage offre aux utilisateurs une suspension sûre, ferme et confortable (avec ou sans accroche distale).

Bonnets pour manchon à collerette

Recommandés pour l'utilisation du manchon UltraSeal, ces bonnets, ouverts aux extrémités offrent un confort optimal. Ils permettent de compenser la diminution de l'œdème, assurant ainsi une adaptation continue et prolongée de l'emboîture.

Épaisseurs	Bonnets tibiaux - Longueur 30 cm	Bonnets fémoraux - Longueur 35 cm
Fin - 3 fils	X64	X65
Épais - 5 fils	X74	X75

PROTHÈSE
BONNETS

Hémi-short
Réf. X62
- *96% de coton et 4% d'élasthanne*
- *Tailles S à XL*



Bonnet très fin
Réf. X16
- *90% de polyamide et 10% d'élasthanne*
- *Disponible de 20 à 60 cm*

Tissus fin

Bonnet fin
Réf. X52
- *90% de coton et 10% de lycra*
- *Disponible de 20 à 60 cm*



Bonnet -5 fils
Réf. X61
- *85% de coton, 12% de nylon, 3% d'élasthanne*
- *Disponible de 20 à 50 cm*



Bonnet -3 fils
Réf. X63
- *80% de coton, 15% de nylon, 5% d'élasthanne*
- *Disponible de 20 à 50 cm*

Bonnet moyen - 3 fils
Réf. X53
- *80% de coton et 20% de lycra*
- *Disponible de 20 à 60 cm*

Bonnet épais +
Réf. X59
- *70% de laine, 30% de nylon*
- *Disponible de 30 à 45 cm*

Bonnet épais +
Réf. X58
- *70% de laine, 25% nylon et 5% d'élasthanne*
- *Disponible de 20 à 60 cm*

Tissus épais

Bonnet épais -5 fils
Réf. X51
- *85% de coton et 15% de lycra*
- *Disponible de 20 à 60 cm*

Bonnet désarticulation de hanche

Bonnets pédiatriques et membres supérieurs

Bonnets et gaine tibiaux

Bonnet fémoral

Retrouvez toute la gamme complète dans ce QR Code

Nos solutions pour des **prothèses esthétiques**

steeper

Pour concevoir des prothèses de membres supérieurs discrètes et esthétiques, nous vous proposons la gamme Steeper, qui inclut un large choix d'adaptateurs, de mains, de gants élégants...

Nos produits offrent plusieurs avantages :

- **PVC ou silicone avec finitions variées** (standard ou réaliste)
- **Montage facile** (endosquelettique ou exosquelettique)
- **Excellent rapport qualité/prix**



L'appareillage haut de gamme

Optez pour l'excellence en appareillage prothétique avec l'association parfaite du coude Espire® Pro et de la main TASKA™.

Découvrez des solutions innovantes qui allient performance, autonomie et précision. Offrez à vos patients un contrôle intuitif, une grande flexibilité et une personnalisation avancée pour répondre à leurs besoins quotidiens.

Partenariat

AQUALEG

Contactez-nous pour organiser un essai en collaboration avec AQUALEG

Intuy Knee, la mobilité au sommet !

Grâce à la motorisation du genou Intuy Knee de Reboocon, vos patients peuvent parcourir des distances plus longues tout en réduisant la fatigue du membre controlatéral.

Ce genou révolutionnaire offre une liberté de mouvement inédite, pour les amputés transfémoraux, qu'ils soient simples, doubles ou désarticulés de hanche.

Donnez à vos patients la possibilité de tester ce dispositif innovant !

- **Moteur 100nm**
- **Travaille sur une fréquence de 2000 Hz, soit 2000 analyses/seconde**
- **Animé par des algorithmes sophistiqués**
- **Intuitif et naturel**

Contactez-nous dès maintenant pour organiser un essai ou une formation certifiante !

Pied BioStep®

Classe 3 pour une démarche plus naturelle

L'étude ci-dessous menée par le professeur Yamamoto de l'université Hokusho au Japon, en collaboration avec le Dr Takeuchi, montre que la pratique de la marche avec le pied BioStep® EVO, doté de la technologie NRG™ (Natural Reactive Gait), se rapproche le plus du mouvement naturel des muscles de la jambe.

Cette étude montre que le pied BioStep® EVO offre un confort supérieur à vos patients.



Ce graphique démontre que le pied BioStep® EVO absorbe mieux les chocs que les autres pieds de Classe 3 testés.

Pied BioStep®

Référence	
Description	Pied dynamique classe 3, aquacompatible, adaptateur titane
Matière	Lame en fibre de carbone
Taille Pointure	A-_____-___ _ -_-_- _ Pointure du pied : (de 22 à 30) Niveau d'activité : 1, 2 ou 3 Choisir le coloris : 1 = chair 2 = brun Choisir le pied : BSEVO : pied EVO BSLP : pied Lowprofil Choisir un côté : D = droit G = gauche Poids (de 45kg à 158 kg) Exemple : A-BSEVO-26D-2-53-2
Hauteurs du pied	Pied EVO : 16,3 cm - Pied Lowprofil : 6 cm
Limite de poids	45 à 158 kg

Sacs PVA fermés & ouverts

Réfs. W56 (ouverts) / W56F (fermés).

- *Simplifie la mise en œuvre pour un gain de temps significatif*
- *Intérieur des emboîtures plus esthétique*
- *Compatible avec la résine acrylique Jantacryl*

Plastique rigide modifiable pour emboîtures tests

Réf. W74R

- *Matériau transparent incassable*
- *Excellente répartition au thermoformage*
- *Meilleur rapport qualité/prix*

Plastique pour emboîtures souples et orthèses

Réf. W74EXL-N

- *Utilisable sous-vide ou drappé*
- *Matériau lisse résistant aux UV et sans odeur*
- *Excellente répartition au thermoformage*

Jersey tubulaire verre

Réf. W50

- *Un large choix de largeur : de 6 à 30 cm*
- *Haute résistance*
- *Facile d'utilisation et très maniable*

Colle uréthane bi-composante FABTECH composite

Réf. Z3C

- *Gain de temps*
- *Application et finitions propres*
- *Très haute résistance*

Résine Orthopoxy

Réf. W08R

- *Très haute résistance*
- *28% d'ingrédients biosourcés*
- *Imprégnation optimale, même sur fibres naturelles*

MATÉO

Châssis roulant porte coquille permettant le positionnement de patients adultes actifs ou passifs.

La cinématique spécifique d'inclinaison d'assise lui procure une stabilité optimum. Le pantographe permet de maintenir le positionnement du centre de gravité dans les axes centraux du châssis.

Matéo permet de recevoir des poids patients jusqu'à 125 kg. Il répond aux problématiques de positionnement gériatriques complexes.

	Types	Références	
	Châssis Matéo	Roues arrières Ø 600 mm : T160-300-2	Roues arrières Ø 300 mm : T160-301-2
1	Support tablette	T90-C101R	
2	Support tablette avec tablette blanche	T90-C101RBC2	
	Support tablette avec tablette transparente	T90-C101RTRC2	
3	Fixations rails Matéo	T160-203-2N	
4	Paire de repose pieds articulés	T90260-1	



EO

NOUVEAU CHÂSSIS

Caractéristiques principales :

- Configurable en **grandes** ou **petites roues** selon les capacités motrices du patient
- Multiples réglages pour un ajustement précis des postures du patient et de l'aidant
- Équipé **d'anti-bascules** escamotables pour une **stabilité renforcée**
- Inclinaisons d'assise et de dossier séparées, avec **deux vérins** à blocages

Têtière avec appuis thoraciques

Réf. TLA-423K-1

Têtière avec appuis thoraciques sur-mesures intégrés pour assurer un maintien optimal du buste. Ces appuis sont escamotables et ajustables en largeur pour faciliter l'installation du patient.

Têtière débrayable à coulisse

Réf. T8J

Têtière réglable dans 3 plans avec débrayage vers l'arrière pour faciliter les transferts tout en conservant les réglages précédents.



Têtière crantée

Réf. RAVOCS22C2

Assure un maintien optimal, tout en restant à un prix attractif.

Tablette blanche

Réf. RAVOCS8-16

Tablette blanche en ABS, ultrarésistante avec une épaisseur de 6 mm.

Système d'abduction

Réf. T90252-1 (taille 1)

Nouvelle réf. T90252-2 **(taille 2)**

Mécanique crantée, avec tube carré renforcé au niveau du mât pour une utilisation chez les adolescents et adultes, particulièrement agités.

YAO

Le YAO permet d'intervenir précocement dans la rééducation des enfants présentant des troubles de la posture et de l'équilibre.

Les objectifs de cet appareillage sont multiples avec la possibilité d'un travail de rééducation en position fixe ou mobile.

- **Ajustement du châssis possible en hauteur, en inclinaison et en profondeur**
- **Réglage de l'inclinaison en deux parties, dynamique et fixe avec deux fois 30°**
- **Verrouillage de l'inclinaison dynamique possible à 5° ou 30°**

Positionnement YAO

FIXE

- Positionnement du bassin avec une ouverture de hanche
- Mobilisation active des membres supérieurs avec possibilité de dissociation des ceintures
- Encourage l'éveil et le déplacement

DYNAMIQUE

- Rééducation vers une déambulation à 4 pattes
- Améliore le développement de la colonne vertébrale de l'enfant
- Dissociation des ceintures scapulaire et pelvienne
- Accompagne le redressement contre la pesanteur

MOTILO

Supports de bras
Réf. T0090-K

Corset-selle
Style ou Original

Couleurs de châssis aux choix :

Roues à blocage directionnelles
Réf. T0021

La broderie du prénom est offerte sur toutes nos housses !

La C-Fab Janton

Une prestation complète

CFAO, fraisage de mousse, thermoformage, montage, finition, et bien plus encore !

Réalisez vos housses avec des matériaux variés

La C-Fab vous offre la possibilité de panacher les matières pour répondre à tous vos besoins spécifiques. Avec un large choix de tissus, tels que :

- Thermoformées pour un ajustement précis,
- Coton-flex ou néoprène pour un confort accru,
- PU pour une imperméabilité maximale,
- Tissu respirant 3D
- Tissu éponge pour faciliter l'entretien...

Nos combinaisons de matériaux s'adaptent au besoin de vos patients.

Cette liste est non exhaustive, contactez-nous pour découvrir toutes les options disponibles.

Les + C-Fab Janton :

Transférez directement vos scans pour une fabrication précise et rapide de vos appareils sur-mesure !

ORTHÈSE
FERRURES PÉDIATRIQUES

M91A-1
Articulation à secteur et verrou coulisseau + articulation libre plat sur plat

M91B-1
Articulation à secteur et verrou coulisseau + articulation libre à chape

M91D-1
Paire d'articulations à verrou coulisseau

M91F-1
Articulation à secteur et verrou coulisseau + articulation libre à chape

M91G-1
Paire d'articulations libres à chape

JAD KAFO

Rappel élastique

- S'adapte aux articulations des gammes NX et Standard
- Fourni avec deux élastiques offrant des niveaux de raideur différents
- Montage simplifié

Montants carbone JAD

- Technique de fabrication d'enroulements filamentaire propre à Janton
- Hautement résistant, ne se délamine pas
- Très léger

Tourillons télescopiques

- Ressorts qui amortissent l'attaque du talon
- Améliore la stabilité lors de la marche
- Facile à monter

NOUVEAU
FOURNITURES ORTHÈSES

Découvrez notre nouveau tissu conçu pour assurer le maintien des genouillères.

Alliant confort et sécurité, ce tissu intègre un relief silicone pour une meilleure adhérence.

Fabriqué à partir de mousse et de silicone, il garantit un ajustement stable tout en restant agréable au toucher.

Réf. W62XG-N



Gamme NX

Découvrez la Gamme Nx, une solution alliant esthétique, performance et précision. Conçue pour minimiser le jeu dans les articulations, chaque pièce est usinée avec soin pour garantir un ajustement optimal.

Les atouts de la gamme Nx :

- **Facile à monter, avec un aspect lisse**
- **Gamme étendue pour répondre à tous vos besoins :** demi-étriers, jeu de montants, d'inserts, paire de passants frondes, diverses pièces détachées,...

Avec la gamme Nx, bénéficiez d'un design épuré et d'une articulation fluide.

M19NX

Articulation de genou : **système silencieux grâce à une vis avec embout en élastomère.**

L14NX

Large choix d'articulation de cheville : interne/externe, coudés ou non,...

Des petites fournitures, adaptées aux ***tout-petits...***



Coussinet

Réf. X38-N15
- ***Largeur de 15 mm**, PVC noir*

Sangle PU souple

Réfs. : X39ECO-PU0 (noire) - X39ECO-PUB0 (blanche)
- ***Largeur de 15x300 mm**, noire ou blanche*
- *Auto-agrippante, souple et fine*
- *Vendue par lot de 50 sangles*

Boucle clipsable

Réf. X16-N16
- ***Compatible avec les sangles PP de 16 mm***
- *Vendue par lot de 10 boucles*

Boucle aimantée

Réf. X1M23-N15
- ***Compatible avec les sangles PP de 16 mm***
- *Vendue par lot de 10 boucles*



Sangle polypropylène

Réf. X12-N16
- ***Largeur de 16 mm***
- *Idéal pour des sangles personnalisées*
- *Vendue en rouleau de 50 m*

Découvrez nos **solutions** complètes **d'équipement**

Conçue pour répondre à tous vos besoins professionnels, nous vous proposons une gamme variée d'équipements de qualité.
Que vous recherchiez des équipements individuels ou que vous souhaitiez une installation complète, notre équipe expérimentée vous conseillera sur les meilleures options.

- **Équipements fiables et performants**
- **Optimisation de vos processus de fabrication**
- **Solutions orthopédiques de hautes qualités pour vos patients**

Consultez tous nos catalogues

Catalogue ***Orthèses***

Catalogue ***Prothèses***

Catalogue ***Réhabilitation***
NOUVEAU

Catalogue ***C-Fab***

Catalogue ***Fournitures***

NOUVEAU
www.janton-solutions.com
www.mouvly.com

NOUVEAU FAUTEUIL : TRACE KID

MOUVLY® by JANTON

L'innovation au service de l'inclusion

TRACE

Né d'une étroite collaboration entre Mouvly et Janton, spécialiste du handicap puis 1945, le TraceK offre confort et adaptabilité aux enfants polyhandicaps.

Garantissez un positionnement précis et une mobilité sécurisée avec TraceK.

Facile d'installation, le corset-siège sur-mesure se clipse en quelques secondes à l'aide d'un système de fixation rapide.

Ses atouts :

- **Fixation rapide**
- **Accessoire de randonnée pour une mobilité tout-terrain**
- **Absorption des chocs avec les amortisseurs Rock Shox®**

Source : A.Zikria - Fédération Française Handisport

mouvly.com

janton-solutions.com

168 Z.A. des Aubrières, 49412 SAUMUR Cedex

02 41 50 50 91 - info@janton-solutions.com

N04_2024 - Photos non contractuelles. Impression : Flyeralarm