



Applicateur :

Société

Patient

Identification (3 lettres du nom/3 lettres du prénom) :

Sexe : Age : Poids : kg Taille : cm

Date des mesures :


Mesures

☐ Mesures finies ☐ Mesures : + mm


Éléments fournis

☐ Moulage ☐ Photos ☐ Fichier numérique


Mesures repose-pieds et tête





Hauteurs Largeurs



Hauteurs Prof.



Niveau 0



Partie réservée à CSM

N° d'appareil : Opérateur : Réf CSM production :

www.janton-solutions.com

Commande

- ☐ Rectification (*fiche de mesures obligatoire*)
- ☐ Fraisage ☐ Thermoformage ☐ Essayage ☐ Finition
- ☐ Finition après essayage

Fabrication

Matière Thermoformage	
Épaisseur	
Couleur	

Matière Garnissage	
Épaisseur	
Couleur	
Double garnissage amovible	

Adjonctions

- ☐ Socle selon mesure :

- ☐ Socle adapté au CS/chassis

- ☐ Tête : ☐ 3 plans ☐ Autres :

- ☐ Repose pied : ☐ monobloc non monté ☐ monobloc monté

- ☐ Taille 0 : tube 12mm
☐ Taille 1 : tube 16mm
☐ Taille 2 : tube 20mm






- ☐ Segment jambier et pédieux :

- ☐ non monté ☐ monté : position de la coulisse

- ☐ Montage d'articulation de genou

- ☐ Tablette : Blanche choisir référence ci-joint :

- ☐ noir
☐ transparente



www.janton-solutions.com

Finition - Garnissage

Tissu de garnissage	
Couleur	
Housse	☐ Thermo ☐ Non Thermo
Quantité	

Fermetures (pour plus de précision tracer l'emplacement sur le schéma)

Plastron	
Sangles Bretelles	
Sangle Thoracique	
Sangle Abdominale	
Sangle Fémorale	
Poignée de transport	
Sangle de fixation support	

Adaptation





- ☐ Adaptation sur châssis G2M Réf. :

Couleur de châssis					
Bleu foncé		Rose		Rouge	
Bleu clair		Violet		Noir	
Vert					



- ☐ Plot d'abduction :

- ☐ Fixe ☐ Amovible : choisir référence ci-joint :



- ☐ Accoudoirs

- ☐ Système inclinaison socle ou dossier

- ☐ Adaptation ajourages/renforts de rigidité

- ☐ Réhausse plastron

Précisions, infos complémentaires

Les mesures indiquées seront strictement respectées. Nous nous réservons le droit de vous recontacter en cas de mesures incohérentes